



## HMA I-LIFT 20

622XX-XXXXX-XXXXXX



Suspension réglable en hauteur par degrés pour des exigences très spécifiques

- Couleurs standard
  - Revêtement: RAL 7035 (Gris clair)
  - Coussinets: RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande
- Dureté du mouvement vertical réglable individuellement (option)
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Système de câblage externe
- Limitation de la plage de pivotement (option)
- Limitation de rotation de l'angle de pivotement horizontal réglable (option)
- Montage du palier avant possible vers le haut et vers le bas
- Le système de module avec sa variété de composants allant de l'extension système à l'adaptateur, permet une offre variée, illimitée et pratique pour la configuration et l'adaptation aux processus de travail et à l'environnement.
- Peu de maintenance

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Lumière de câble</b> | Gestion des câbles hors-bord (Système de câblage interne 8,2 x 14mm option) |
| <b>Levée vertical</b>   | 0.00  |
| <b>Traglast-Bereich</b> | 1.5 - 34 kg   |

## HMA I-LIFT 20-1 (360 MM)

6221X-31XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62210-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62211-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62212-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62213-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62214-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62215-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62216-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |

## HMA I-LIFT 20-2 (360 MM)

6221X-11XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62210-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62211-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62212-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62213-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62214-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62215-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62216-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |

## HMA I-LIFT 20-3 (360 MM)

6221X-30XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62210-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62211-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62212-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62213-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62214-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62215-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62216-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |

## HMA I-LIFT 20-4 (360 MM)

6221X-10XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62210-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 6.5-11 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62211-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 9-15 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62212-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 12-17.5 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62213-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 14-25 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62214-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 17-29 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62215-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 19-31 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62216-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 360 mm, TLB 22-34 kg, 3.6kg, Couleur: RAL 7035   |

## HMA I-LIFT 20-1 (400 MM)

6222X-31XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure,  
avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62220-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62221-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62222-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62223-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62224-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62225-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62226-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-2 (400 MM)

6222X-11XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure,  
avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62220-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62221-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62222-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62223-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62224-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62225-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62226-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-3 (400 MM)

6222X-30XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62220-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62221-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62222-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62223-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62224-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62225-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62226-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-4 (400 MM)

6222X-10XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62220-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 4.5-9 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62221-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 7-12 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62222-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 10-17 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62223-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 13-19 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62224-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 15-25 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62225-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 17-26 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62226-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 400 mm, TLB 20-33 kg, 4kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-1 (580 MM)

6224X-31XXX-XXXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure,  
avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description   |
|---------------------|--|
| 62240-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                      |
| 62240-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 3-5 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035       |
| 62241-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                      |
| 62241-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 5-8 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035       |
| 62242-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                     |
| 62242-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 6-10 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035      |
| 62243-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                   |
| 62243-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62244-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                    |
| 62244-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 10-16 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62245-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                    |
| 62245-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 11-17 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62246-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                |
| 62246-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-2 (580 MM)

6224X-11XXX-XXXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure,  
avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description   |
|---------------------|--|
| 62240-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                |
| 62240-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 3-5 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62241-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                |

| Code type           | La description   |
|---------------------|--|
| 62241-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 5-8 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035       |
| 62242-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                     |
| 62242-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 6-10 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035      |
| 62243-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                   |
| 62243-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62244-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                    |
| 62244-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 10-16 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62245-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                    |
| 62245-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 11-17 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62246-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035                |
| 62246-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, verrouillable, 5.8kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-3 (580 MM)

6224X-30XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62240-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035       |
| 62241-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035       |
| 62242-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035      |
| 62243-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62244-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62245-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62246-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-4 (580 MM)

6224X-10XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62240-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 3-5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035       |
| 62241-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 5-8 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035       |
| 62242-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 6-10 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035      |
| 62243-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 7.5-12 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035    |
| 62244-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 10-16 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62245-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 11-17 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62246-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 580 mm, TLB 12.5-20.5 kg, 5.8kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-1 (750 MM)

6227X-31XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description   |
|---------------------|--|
| 62270-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                |
| 62270-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62271-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                    |
| 62271-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 3-5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62272-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                  |
| 62272-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62273-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                  |
| 62273-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62274-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                  |
| 62274-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |



| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62275-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                |
| 62275-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62276-31105-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                |
| 62276-31205-1703510 | HMA I-Lift 20-1, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035 |

## HMA I-LIFT 20-2 (750 MM)

6227X-11XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant inférieure, avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description   |
|---------------------|--|
| 62270-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                |
| 62270-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62271-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                    |
| 62271-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 3-5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62272-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                  |
| 62272-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62273-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                  |
| 62273-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62274-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                  |
| 62274-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62275-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                 |
| 62275-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62276-11105-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035                 |
| 62276-11205-1703510 | HMA I-Lift 20-2, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, verrouillable, 7.5kg, Couleur: RAL 7035  |

## HMA I-LIFT 20-3 (750 MM)

6227X-30XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure,  
avec conduit de câbles, Type de connexion: douille

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62270-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62271-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62272-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62273-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62274-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62275-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62276-30105-1703510 | HMA I-Lift 20-3, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035  |

## HMA I-LIFT 20-4 (750 MM)

6227X-10XXX-XXXXXXX



support de pied inférieure, palier avant supérieure,  
avec conduit de câbles, Type de connexion: Boulon

- Couleur standard
  - RAL 7035 (Gris clair)
  - Couleurs spéciale sur demande

| Code type           | La description  |
|---------------------|---|
| 62270-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 1.5-3.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035 |
| 62271-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 3-5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035     |
| 62272-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 4-7.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62273-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 5-8.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62274-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 6-9.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035   |
| 62275-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 7-10.5 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035  |
| 62276-10105-1703510 | HMA I-Lift 20-4, 750 mm, TLB 8.5-13 kg, 7.5kg, Couleur: RAL 7035  |