



HMA I-LIFT 350

635XX-XXXXX-XXXXXXX



Suspension réglable en hauteur par degrés pour raccordement du système en haut et en bas

- Couleurs standard
 - Revêtement: RAL 7035 (Gris clair)
 - Coussinets: RAL 7016 (Gris anthracite)
 - Couleurs spéciale sur demande
- Angle de pivotement vertical $+40^\circ / - 38^\circ$ avec limitation de débattement réglable par degrés
- Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
- Ajustement fin de la zone de capacité de charge (TLB) au moyen d'une vis de réglage
- Suspension de charge sur palier avant guidée en parallèle
- Guide-câble interne
- Peu de maintenance

Longueur de l'ascenseur	548 mm
Poids propre	13 kg
Lumière de câble	40 x 19 mm
Levée vertical	510 mm (+260/-250)
Traglast-Bereich	- 60 kg

HMA I-LIFT 350-1

6352X-71XXX-XXXXXXX



Kopflager HMA I-080 unten

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande

Code type	La description
63521-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63521-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63522-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63522-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 7-13 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63523-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63523-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 13-21 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63524-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63524-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 18-28 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63525-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63525-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63526-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63526-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63527-71100-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63527-71200-8707110	HMA I-Lift 350-1, 628 mm, TLB 45-60 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035



Kopflager HMA I-080 oben

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande

Code type	La description
63521-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63521-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63522-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63522-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 7-13 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63523-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63523-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 13-21 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63524-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63524-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 18-28 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63525-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63525-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63526-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63526-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63527-72100-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63527-72200-8707110	HMA I-Lift 350-2, 628 mm, TLB 45-60 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035



Kopflager HMA I-130 unten

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande

Code type	La description
63531-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63531-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63532-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63532-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 7-13 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63533-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63533-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 13-21 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63534-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63534-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 18-28 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63535-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63535-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63536-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63536-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63537-71100-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63537-71200-8707110	HMA I-Lift 350-3, 678 mm, TLB 45-60 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035



Kopflager HMA I-130 oben

- Couleurs standard
 - RAL 7016 (Gris anthracite)
 - RAL 7035 (Gris clair)
 - Couleurs spéciale sur demande

Code type	La description
63531-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 5-10 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63531-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63532-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 7-13 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63532-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 7-13 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63533-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 13-21 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63533-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 13-21 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63534-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 18-28 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63534-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 18-28 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63535-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 26-37 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63535-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63536-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 36-52 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63536-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63537-72100-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 45-60 kg, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
63537-72200-8707110	HMA I-Lift 350-4, 678 mm, TLB 45-60 kg, verrouillable, 12.6kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035